

# Alitíðindi

Fiskaaling p/f 430 Hvalvík

NR 2 - 1997

## Alistøðir á sjónum

### Hagtøl fyri 1996

Andrias Reinert

#### Inngangur

Í 1996 aldu 19 feløg fisk á sjónum. Nøkur av hesum feløgum hava fleiri aliloyvi, ella ala á fleiri støðum, sum verða rikin sum eindir fyri seg. Fyri jól í 1996 vórðu tí spurnarbløð send 23 alistøðum á sjónum, og tær 22 hava latið inn aftur tilfar um gongdina í alingini í 1996.

Hugaligt er at síggja, at alarar hesaferð sum heild hava gjørt sær enn meira ómak at svara teimum mongu spurningunum nágreiniliga, og hetta er, sum vera man fortreytin fyri, at nýtilig hagtøl um alivinnuna koma burtur úr hesum arbeiði.

Niðan fyri verður tikið saman um gongdina í alingini á sjónum í 1996.

#### Alistøðirnar

Eitt aliloyvi er givið á Trongisvágsfirði í 1996. Minni virksemi hevur verið á onkrari alistøð, meðan aðrar hava lagt meira aliútgerð út. Somuleiðis er meira fiskur aftur á onkrum firðum, sum hava ligið brak vegna sjúku.

#### Fiskur farin á sjógv í 1996

Sambært alistøðunum á sjónum eru 7,283 mill. laksasmolt og 346.000 síl farin í alinótirnar í 1996. Smoltini eru heldur fleiri, enn smoltstøðirnar góvu upp ( 7,116 mill.), meðan talið av sílum samsvarar heilt við talið frá smoltstøðunum.

Í Talvu 1 er fiskurin, sum er farin á sjógv, býttur upp eftir aliðki. Skilt er ímillum vár- og heystsmolt og samanborið er við fiskin, sum fór á sjógv í 1995.

Talva 1. Smolt og sjóbúgvin síl, (tald í 1.000), farin á sjógv í 1996

	Vár		Heyst	
	Laksur	Síl	Laksur	Síl
	1000 stk	1000 stk	1000 stk	1000 stk
Norðoyar	908		1104	
Eysturoy E.	803		1516	150
Miðøkið	840		1133	160
Vestanfyri	701	36	85	
Suðuroy	193			
Íalt í 1996	3445	36	3838	310
Íalt í 1995	4116	441	3643	47

Tølini í talvuni oman fyri eru bruttotøl, ella talið av fiski, sum fór á sjógv, áðrenn svinnið triggjar teir fyrstu mánaðirnar er roknað frá.

Vit síggja at meira fiskur fór á sjógv um heystið í 1996, enn um várið, og tað hendir longu 3. árið eftir, at alistøðir av álvara fóru undir at koyra laksasmolt á sjógv um heystið.

### Fiskur í sjónum pr.31.12.1996

Tal og vekt av laksinum av hvørjum árgangi, sum gekk á alistøðunum kring landið um árskiftið, er sett saman í Talvunum 2a - 2c. Skilt er ímillum aliðkini og somuleiðis millum vár- og heystsmolt. Roknaði tøl fyri eina alistøð eru við í hesi uppgerð. Ælabogasílini eru uppgjørd samlaði fyri alt landið.

Fyri at fáa eina ábending um gongdina í vinnuni er samanborið við støðuna pr. 31.12.1995.

### Laksur

#### Laksur - árgangur 1995

Av teimum 4,1 mill. laksunum, sum vóru eftir av hesum árgangi pr.31.12.1996, vóru 45 % í Eysturoy E (41), 25 % í Norðoyum (28), 21 % í Miðøkinum (18), 7 % í Suðuroy (8) og 2% Vestanfyri (4).

Tølini í klombrum vísa, hvussu stórir partur av árgangi 94, (2,7 mill. fiskar), ið var í teimum ymisku aliðkjunum pr.31.12.1995.

Talva 2a. Laksur í sjónum, árgangur 1995 pr.31.12.1996

Aliøki	Vársmolt			Heystsmolt		
	Tal 1000	Kg/ stk	Tons	Tal 1000	Kg/ stk	Tons
Norðoyar	281	4,6	1292	559	1,2	665
Eysturoy E	595	5,1	3028	1213	1,5	1754
Miðøkið	513	4,6	2359	354	1,7	595
Vestanfýri	0		0	88	1,8	154
Suðuroy	78	4,1	317	187	1,1	196
Rokn.f.1 støð	73		350	120		168
Árg.95 pr.31.12.96	1540	4,7	7346	2521	1,4	3532
Árg.94 pr.31.12.95	1738	3,9	6818	933	1,2	1126

Skilligt er, at serstakliga vársmoltini av 1995 árganginum eru vaksin munandi betur enn 1994 árgangurin, og eisini heystsmoltini -95 hava munin á -94 árganginum í stødd, umframt at væl meira er til.

#### Laksur - árgangur 1996

Við árslok vóru 6,4 mill. fiskar eftir av hesum árgangi (6,3), 31 % av laksinum var í Norðoyggjum (25), 28% í Eysturoy E. (37), 28 % í Miðøkinum (34), 10 % Vestanfýri (0,4) og 3% í Suðuroy (4,5). Tølini í ( ) eru árgangur 1995 pr. 31.12.1995.

Talva 2b. Laksur í sjónum, árgangur 1996 pr.31.12.1996

Aliøki	Vársmolt			Heystsmolt		
	Tal 1000	g/ stk	Tons	Tal 1000	g/ stk	Tons
Norðoyar	848	760	645	939	48	45

Eysturoy E	750	686	515	1022	92	94
Miðøkið	721	815	588	1057	102	110
Vestanfyri	609	796	485	45	120	5
Suðuroy	168	494	83	0		0
Rokn.f.1 støð	80		60	120		10
Árg.96 pr.32.12.96		748			83	
Árg.95 pr.31.12.95	3949	739	2917	2360	80	186

Lutfalsliga er so mikið meira farið burtur av heystsmoltunum, at um ársskiftið eru nærum líka mong vársmolt sum heystsmolt eftir í nótunum.

Vøxturin á 1996 árganginum líkist sera nógv undanfarna árgangi.

Talva 2c. Laksur íalt í sjónum pr.31.12.1996

Árgangur	Vársmolt			Heystsmolt		
	Tal 1000	Kg/stk	Tons	Tal 1000	Kg/stk	Tons
1994				143	5,5	793
1995	1540	4,8	7346	2521	1,4	3532
1996	3170	0,8	2376	3183	0,1	264
Laksur íalt	4710		9722	5847		4589
Laksur íalt vár- og heystsmolt				10557		14311
Laksur íalt pr. 31.12.1995				7489		11942

Við árslok 1996 gingu gott 3 mill. fleiri laksar ella 2.369 tons fleiri í aliringunum, samanborið við árslok 1995.

**Ælabogasíl**

Meginparturin av vársílonum av 1995 árganginum eru tikin við árslok 1996, men skilliga sæst í Talvu 2d, at hesin árgangur var væl betur fyri, enn 1994 árgangurin var undanfarna ársskifti.

Talva 2d. Ælabogasíl í sjónum pr.31.12.1996 og pr.31.12.1995

Pr.31.12.1996	Vársíl			Heystsíl		
	Tal 1000	Kg/stk	Tons	Tal 1000	Kg/stk	Tons
1995 árgangur	173	3,8	648	168	2,5	421
1996 -	30	1,2	36	326	0,1	32
Íalt	203		684	494		453
Síl íalt, vár og heystsíl við árslok 1996				697		1137
Pr.31.12.1995						
1994 árgangur	107	2,0	217	50	0,5	26
1995 -	586	1,0	569	184	0,1	20
Íalt						
Síl íalt, vár og heystsíl við árslok 1995				927		832

Meðan meginparturin av sílonum í 1995 fóru á sjógv um várið, so er so at siga allur 1996 árgangurin heystsíl, sum eru farin á sjógv í Eysturoy E, og í Miðøkinum.

Sílini eru 230.000 færri í tali við árslok 1996, enn við árslok 1995, men viga tó góð 300 tons meira, enn sílini um somu tíð árið fyri.

Samanumtikið síggja vit í Talvu 2e niðanfyri, at stívliga 1,3 mill, fleiri fiskar og 3.569 fleiri tons av alifiski ganga á alistøðunum á sjónum kring landið við árslok 1996, enn um somu tíð í 1995.

Talva 2e. Tal og vekt av fiski íalt í sjónum við árslok 1995 og -96

	31.12.95		31.12.96	
	Tal	Tons	Tal	Tons

	1000		1000	
Laksur, árg. 1994	2671	7944	143	793
Laksur, árg. 1995	6309	3103	4061	10878
Laksur, árg. 1996			6353	2640
Laksur í alt	8980	11047	10557	14311
Síl, árg. 1994	157	243		
Síl, árg. 1995	770	589	341	1069
Síl, árg. 1996			356	68
Síl í alt	927	832	697	1137
Fiskur íalt	9907	11879	11254	15448

### Tøka av alifiski

Alistøðirnar geva so neyvar upplýsingar á spurnarbløðunum, at tað ber til at fylgja væl við, hvussu hvør einstakur árgangur hilmast, og eitt nú hvussu vársmolt roynast í mun til heystsmolt. Vektin er uppgivin sum rundur blóðgaður fiskur.

Í uppperðini niðanfyri í Talvunum 3 a-b er ein alistøð tó ikki við.

Talva 3a. Laksur tikin í 1996

Árgangur	Fyrra hálvár			Seinna hálvár		
	Tal 1000	Kg/stk	Tons	Tal 1000	Kg/stk	Tons
Vársmolt 94	1589	4,7	7523	266	6,3	1672
Heystsmolt 94	50	4,0	202	539	4,2	2272
Vársmolt 95	47	2,7	126	1060	4,8	5099

Tøka íalt						
-----------	--	--	--	--	--	--

Talva 3b. Síll tikin í 1996

	Fyrri hálvár			Seinna hálvár		
	Tal 1000	Kg/st	Tons	Tal 1000	Kg/ st	Tons
Árg. 1994	35	3,4	120	34	3,2	108
Árg. 1995				238	2,9	687

Tøkan av alifiski tilsamans í 1996, sambært spurnarbløðunum til alistøðirnar er tald saman í Talvu 3c, og til sammetingar er tøkan í 1995 í Talvu 3d.

Talva 3c. Alifiskur tikin íalt í 1996

	Tal 1000 stk	Miðalvekt kg	Tons
Laksur	3714	4,8	17663
Ælabogasíl	307	3,0	915
Alifiskur íalt			

Talva 3d. Alifiskur tikin íalt í 1995

	Tal 1000 stk	Miðalvekt kg	Tons
Laksur	2154	3,8	8281
Ælabogasíl	30	2,6	77
Alifiskur íalt	2184		

Í Talvunum 3c og 3d er roknaði töl fyrir tóku av laksu á einari alistøð við. Talið er roknað sum miðaltal fyrir tóku á øllum hinum alistøðunum.

Hvussu nógvur laksur, ið er tikin í teimum ymisku alioðkjunum, er greinað út í talvunum 11 a-c aftast í heftinum.

## Umrøða av nøgd av livandi fiski, felli og tóku

### Árgangur 1994

Bert 143.000 fiskar eru eftir av hesum árgangi pr.31.12.1996, og tí ber til at gera eina heilt góða meting av, hvussu árgangurin hevur hiltast.

Talva 4a. Svinn í 1994 árganginum

	Vár	Heyst
(Ein alistøð ikki við)	Tal 1000	Tal 1000
Farið á sjógv	3690	1593
Tikið í 1995	1248	0
Eftir pr.31.12.1995	*)1738	933
Rokn.svinn pr.31.12.95	19 %	41 %
Tikið 1. hálvár 1996	1589	50
Tikið 2. hálvár 1996	266	593
Eftir pr. 31.12.1996	0	143
Tikið + eftir í sjónum	3103	732
Svinn pr. 31.12.1996	587	861
Svinn í % av upprunatali	16 %	54 %
Svinn íalt av 1994 árg. til 31.12.1996 27 %		



\*) Tøkan av laksi í 1996 hilst betur enn hendan meting av, hvussu nógvur fiskur er eftir av vársmoltinum við árslok 1995, og vit fáa tí ov stórt roknað svinn pr. 31.12.1995.

-

### Árgangur 1995

Tilsvarandi meting av 1995 árganginum, út frá tølunum á spurnarbløðunum, sæst í Talvu 4b. Hendan meting er gjørd á nakað veikari grundarlagi, av tí at bert góð 1,1 mill. laksar av árganginum vóru tiknir um ársskiiftið.

### Árgangur 1996

Í seinasta Alitíðindi var uppgerð av svinni í góðum 82 % av 1996 árganginum aftan á at fiskurin hevði gingið trýggjar mánaðar á sjónum. Svinnið var býtt eftir í hvørjum ársfjórðingi, fiskurin var farin á sjógv, og í sambandi við hesa viðgerð av svinninum í laksaalingini á sjónum, taka vit hesi tøl upp aftur her í Talvu 4c.

Talva 4b. Svinn í 1995 árganginum

	Vár	Heyst
(Ein alistøð ikki við)	Tal 1000	Tal 1000
Farið á sjógv	3927	3419
Tikið 1. Hálvár 1996	47	0
Tikið 2. Hálvár 1996	1060	0
Eftir pr. 31.12. 1996	1540	2521
Tikið + eftir í sjónum	2647	2521
Svinn pr. 31.12.1996	1280	898
Svinn í % av upprunatali	33 %	26 %
Svinn íalt av 1995 árg. til 31.12.1996 30 %		

Talva 4c. Svinn í 1996 árganginum

	1.ársfj.	2.ársfj.	3.ársfj.	4.ársfj.
Farið á sj. -1000 fiskar	151	2086	1725	1768
Eftir 3 mánaðir seinni	124	1927	1316	1611
Svinn í %	18 %	8 %	24 %	14 %
Svinn í 3 mánaðir í 82 % av 1996 árganginum 13,6 %				

### Viðmerkingar til stóra svinnið

Tølini í talvunum omanfyri vísa skilliga, at ov nógvur fiskur ferst í alivinnuni á sjónum í Føroyum, og serstakliga nógv misferst av smolti, sum fer á sjógv "óvanliga" tíð á árinum.

### Vársmolt

Vársmoltið av árgangi 1994 var, sum vanligt vársmolt hevur verið árin frammanundan, og 16 % av hesum fiski eru misfarin til árslok 1996. Várið 1995 er avgerandi broyting komin í. Fyri tað fyrsta er tað nógva av fiskinum av størra endanum, sum nú skuldi verið smolt undir vanligum umstøðum, longu farið á sjógv um heystið. Men eisini fer nú ljósstýrdur fiskur á sjógv heilt tíðliga á ári, og kemur undir heitið "vársmolt".

### Heystsmolt

Eftir tølunum, sum alarar geva upp, eru heili 54 % misfarin av smoltinum, sum fór á sjógv á heysti 1994. Hetta var fyrsta árið, at munandi nøgd av smolti fór á sjógv um heystið. Eisini í 95 og 96 árganginum er tó nógv svinn í heystsmoltinum, samstundis sum ljósstýringin sum nevnt somuleiðis ávirkar fiskin, sum nú fer á sjógv um várið.

Tað ber ikki til at seta tøl á, hvussu stórir partur av hesum svinni er orsakaður av:

- hesum nýggja máta at stýra smoltalingini,
- sjúku, sum furunkulosu og BKD á smoltstøðunum
- at ov smávaksin fiskur illa tolir streym, sjaskveður og lús á hávetri

## **Svinn í laksaalingini í grannalondunum**

### Bretland

Á sama hátt sum vit hava gjørt omanfyri, geva skotar upp hvussu nógv fer fyri skeyti av hvørjum árgangi sær, og nøkur tøl fyri alivinnuna í Hetlandi og somuleiðis tøl fyri alt UK eru sett saman í Talvu 5.

Talva 5. Svinn í alingini í Hetlandi og í øllum UK

	Svinn í % fram til tøku
--	-------------------------

Smolt-árgangur	Hetland	Alt U.K.
1989		42,1
1990		38,4
1991	32,2	33,1
1992	28,4	21,1
1993	5,3	10,2

Her er munandi meira av laksinum komið til sættis ár um ár síðani 1989, sum var ringasta árið til felli hjá skotum. Koppseting móti furunkulosu er fremsta orsøkin til, at nú gongur betur í hond.

Svinnið í 1991/-92 árgangunum hjá skotum er á sama støði sum í okkara 1994 árgangi, men hjá okkum er síðani gingið øvugtan veg.

Í hesum sambandi kan nevast, at av teimum 26,8 milliúnunum av smolti, sum fóru í alistøðirnar í Skotlandi í 1995 vóru bert 2,5 mill. vanlig heystsmolt ( $S\frac{1}{2}$  smolt), umframt 0,6 mill. veturgomul heystsmolt ( $S\ 1\frac{1}{2}$ ).

### Noreg

Norðmenn rokna svinnið í alingini á sjónum nakað øðrvísi. Teir leggja saman fyri allar árgangirnar av fiski, sum ganga á alistøðunum, hvussu nógv, ið ferst av sjúku, sleppur úr nótunum, ella ferst á annan hátt, og geva sostatt upp, hvussu mong % tilsamans av øllum alifiskinum í sjónum fara fyri skeyti hvørt árið.

Talva 6. Svinn í alingini í Noregi

Ár	Svinn í % hvørt árið	
	Laksur	Síl
1993	7,5	6,7
1994	5,9	4,5
1995	6,2	4,6

Heilsustøðan er batnað so munandi í alivinnuni í Noregi, at hóast norðmenn í 1996 aldu 290.000 tons av laksi og 20.500 tons av ælabogasílum, so varð bert 1 tons av antibiotika nýtt í allari alivinnuni í fjør.

22,4 % av tilsamans 99,8 milliúnunum smoltum, sum norðmenn koyrdu á sjógv í 1995, vóru heystsmolt, men síðanni varð aftur munandi minnið sett út av heystsmolti í 1996. Tað er tó væl bíligari at ala heystsmolt, og

norðmenn vænta, at alarar aftur fara at biðja um fleiri heystsmolt nú komandi heyst. Norsku heystsmoltini eru í miðal munandi størri, enn vit eru von við í Føroyum.

## Serlig viðurskipti

### Fóðurnýtsla í 1996

Alistøðirnar hava sambært spurnarbløðunum tilsamans nýtt 27.688 tons av fódri til fiskin á sjónum. Hetta samsvarar væl við uppgerðina av samlaðu nýtsluni av fiskafóðri, sum Havsbrún gjørdi fyrr í ár. Niðanfyri er uppgerðin hjá Havsbrún fyri trý tey seinastu árin:

1996 28.600 tons

1995 17.972 -

1994 17.550 tons

Fóður, nýtt á smoltstøðunum, er roknað við í tølunum hjá Havsbrún, og tí eiga millum 500 og 600 tons at verða drigin frá, fyri at finna nýtsluna til fiskin á sjónum.

Stívliga 10.000 tons meira av fódri eru sostatt farin í alifiskin í 1996, enn tvey tey undanfarnu árin. Hetta sæst sum vera man aftur í munandi størri tøkuni í 1996, og harumframt gingu sum nevnt 3.569 tons fleiri av fiski á alistøðunum við árslok 1996, enn um árskiptið frammanundan. Hetta er ein vøkstur í "biomassa" uppá 30 % á alistøðunum á sjónum.

### Gevingarhættir

Alistøðirnar bøta støðugt um útgerðina at geva fiskinum við. Eitt nú høvdu 10 støðir fóðurmiðstøð á landi ella á flaka, í mun til 7 støðir í 1995, og 12 alistøðir góvu frá báti við fóðurkanón í mun til 10 støðir í 1995.

### Kynsbúning og ljós á alistøðunum

Fleiri støðir eru farnar at nýta ljós, sum eru niðri í sjónum, til fiskin. Á henda hátt kemur nógv størri partur av ljósinum til sættis, og ljósið er samstundis til munandi minni bága omaná. Niðanfyri er víst, nær støðirnar, sum hava givið upp, hava nýtt ljós.

Talva 7a. Tíðarskeið, sum ljós verður nýtt til fiskin á alistøðunum

Frá	Til	Tal av støðum
November	maj	2
Desember	apríl	1
Desember	maj	4
Januar	apríl	1
Januar	maj	6

Februar	maj	1
6 alistøðir nýttu ikki ljós til fiskin		

Í alieindum við ongum ljósi verður í flestu førum uppgivið, at 5 -10 % av fiskinum verða kynsbúgvín, í einstøkum føri tó heili 25 %. Sera lítið og sjáldan meira enn 2 % búnast, har ljós verður nýtt. Niðanfyri er dømi um gongdina við ljósi og kynsbúning á eini alistøð.

Talva 7b. Dømi um ljós og kynsbúning á eini alistøð

Ringa- ummál	Watt íalt	Slag av ljósi	Ljós tendrað	Ljós sløkt	Árg. av fiski	Kynsb. %
96 m	2800	lágorku	19.02	25.05	vár 95	8,79
80 m	1800	-	21.02	25.05	vár 95	7,54
50 m	1000	-	20.11	10.05	heyst 94	0,00
40 m	700	-	20.11	10.05	heyst 94	4,22
40 m	450	lágorku	20.11	10.05	heyst 94	4,22
Kynsbúning fyri allan árgang heyst 1994 2,62 %						

Tølini í hesum dømi kundu bent á, at tað er ov seint at seta ljós á fiskin um 20. februar.

### Lús

Sera misjavnt er, hvussu illa alistøðirnar verða plágaðar av lús. Í talvuni niðanfyri siga tølini, hvussu mangar viðgerðir árgangurin, sum er oftast viðgjørdur fyri lús á eini alistøð, hevur fingið.

Talva 8. Viðgerð fyri lús í 1995 og í 1996

	Tal av alistøðum	
	1995	1996
Eingin viðgerð	7	5

Viðgjørt 1 - 3 ferðir	9	9
Viðgjørt 4 - 7 ferðir	5	8
Alistøðir ikki svarað spurninginum	2	1

Tølini benda á, at lúsin hevur gjørt nakað meira um seg, nú nøgðin av fiski í sjónum er vaksin so munandi. Lúsaplágan hevur í 1996 verið ringast á ávísimum økjum í Miðøkinum og Eysturoy E.

Smærra lúsaslagið (Caligus), gjørði heilt nógv um seg víða um fyrri partin av vetrinum, og var m.a. atvoldin til, at væl av fiski fór fyri lægri prís, orsakað av reyðfleckuta farvegnum eftir lúsin. Samstundis sum nógvum toskurin aftur hvarv undan landi, hvurvu trupulleikarnir av "seiðalúsinum" .

### Sjúka

BKD sjúkan ger enn nógv um seg, og bert á 9 alistøðum er sjúkan ikki ávíst í 1996. Av alistøðunum, sum hava mist fisk av BKD, hava tær 5 ikki viðgjørt við heilivági, 7 støðir hava viðgjørt eina ferð, og bert ein alistøð hevur viðgjørt fiskin 3 ferðir. Svinnið av sjúkuni á sjónum verður uppgivið sum víst niðanfyri:

Svinn av BKD Tal av alistøðum

< 5 % 2

5 - 10 % 3

10 - 20 % 4

20 - 30 % 2

30 - 40 % 2

Bert lítil partur av fiskinum sum doyr verður kannaður, men einki er tó at ivast í, at ein partur av hesum svinni er elvdur av ymiskum øðrum orsökum enn BKD.

Ein partur av lívfiskinum hevur seinastu árin fingið viðgerð, sum skal fyrbyggja at møgulig "fjald" BKD smitta í lívfiskinum, skal nærast víðari í rognunum.

Alistøðirnar á sjónum finga fyrstu smoltini undan viðgjørdum lívfiski á

heysti 1996, og líkt er til at frískari lívfiskur og rogn, og tað at smoltstøðirnar eru farnar at sóttreinsa vatnið, fer at bæta munandi um teir stóru trupulleikar, sum BKD sjúkan hevur volt alivinnuni í Føroyum.

### Tal av fólki

Tilsamans arbeiddu 117 fólk beinleiðis á alistøðunum á sjónum, samanborið við 104 fólk í 1996, eykahjálpi íroknað.

## **Útflutningstøl**

Burtur úr útflutningslistunum frá Hagstovu Føroya hava vit tikið allan útflutning av alifiski og viðgjørdar

vörur úr alifiski, og roknað alt um til runda vekt av blóðgaðum fiski.

Hesin "lykil" er nýttur at rokna eftir:

- 100 % er rundur blóðgaður fiskur
- 85 % av rundari vekt = krúvdur fiskur
- 75 % av rundari vekt = avhøvdaður krúvdur fiskur
- 57 % av rundari vekt = flak við skræðu
- 49% av rundari vekt = skrædlað flak

Útflutningsvirðið í talvunum niðanfyri er úr somu listum, og í seinasta teigi í Talvunum 9a-b er roknað, hvussu stórt útflutningsvirði er komið burtur úr hvørjum kilo av blóðgaðum, ókrúvdum alifiski.

Talva 9a. Útflutningur av sílum og prísgongd 1990 - 1996

Ár	Útfl. tons	Rund vekt	Mill. kr	Kr/kg r.v.
1990	46	61	2	28
1991	490	627	16	26
1992	544	800	20	25
1993	714	855	20	23
1994	409	540	11	21
1995	64	84	2	22
1996	584	785	14	18

Eftir hesum tølum hevur prísurin í 1996 verið umleið 4 kr minni, enn í 1995 fyri hvørt kg av sílum, roknað sum rund, blóðgað vekt.

Talva 9b. Útflutningur av laksi og prísgongd 1990 - 1996

Ár	Útfl. tons	Rund vekt	Mill. kr	Kr/kg r.v.
1990	11423	12843	435	34
1991	15732	17990	542	30

1992	15967	18287	578	32
1993	15321	17582	468	27
1994	12433	15029	385	26
1995	6909	8943	231	26
1996	15561	20090	417	21

Umleið 5 kr færri eru fingnar fyri hvørt kg av laks í 1996 í mun til 1995, vektin somuleiðis roknað sum rundur, blóðgaður fiskur.

Talva 10. Útflutningur av alifiski, samanborið við samlaða

útflutningin - skip ikki roknaði við.- Milliúnir kr.

Ár	Alifiskur útflutningur 1000 kr	Samlaður útflutningur 1000 kr	Alifiskur av samlaðum útflutningi
1990	437	2314	19,9 %
1991	558	2631	21,2 %
1992	598	2398	24,9 %
1993	488	2052	23,8 %
1994	396	2026	20,3 %
1995	233	1992	11,7 %
1996	431	2302	18,7 %

Hóast munandi prísfall á alifiski, samstundis sum samlaði útflutningurin er komin upp aftur á eitt støði sum fyrst í nítiárunum, eigur alifiskurin 18,7 % av útflutningsvirðinum í 1996, í mun til 11,7 % í 1995.

Tølini frá Hagstovuni fyri árið 1996 eru fyríbils, og eiga at verða tikin við fyrivarni.

### Tøkk

Umframt tøkk til alararnar fyri góða undirtøku við spurnarbløðunum, eiga Hagstovan, Havsbrún P/F, Enni



P/F og Fiskasjúkutænastan tókk fyri tilfar, og fólk á Fiskaaling P/F fyri góð ráð og rættlestur.

### Fylgiskjal

#### Laksur tikin í 1996 - hvørt aliøki sær

Talva 11a. Laksur tikin í 1996

Árg '94-	Fyrra hálvár			Seinna hálvár		
	Tal 1000	Kg/stk	Tons	Tal 1000	Kg/stk	Tons
Norðoyar	562		2572			
Eysturoy E	632		3234	266		1.672
Miðøkið	358		1525			
Vestanfyri	0		0			
Suðuroy	37		192			
Tøka íalt		4,7		266	6,3	1.672

Talva 11b. Laksur tikin í 1996

Árg '94 -	Fyrra hálvár			Seinna hálvár		
	Tal 1000	Kg/stk	Tons	Tal 1000	Kg/stk	Tons
Norðoyar				53		198
Eysturoy E	45		182	279		1.171

Miðøkið	5		20	138		553
Vestanfyri						
Suðuroy				70		350
Tøka íalt	50	4,0	202	539	4,2	2.272

Talva 11c. Laksur tikin í 1996

Árg. 95-	Fyrri hálvár			Seinna hálvár		
	Tal 1000	Kg/stk	Tons	Tal 1000	Kg/stk	Tons
Norðoyar	9		30	448		2.205
Eysturoy E				190		963
Miðøkið				422		1.925
Vestanfyri	38		96			
Suðuroy						
Tøka íalt	47	2,7	126	1.060	4,8	5.099